



**MODALITES DE REALISATION D'UN  
PRELEVEMENT D'URINE CHEZ LE  
NOURRISSON ET LE NOUVEAU NÉ POUR  
EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE (E.C.B.U)**

- 1- Le sachet collecteur stérile est un sachet en plastique permettant de recueillir les urines chez les enfants de moins de 02 ans (nourrisson - nouveau-né). Il peut se coller à la peau grâce à un système adhésif au niveau de son ouverture. Ce sachet collecteur ne doit être ouvert qu'au moment du prélèvement pas avant.
  
- 2- Un lavage soigneux des mains du manipulateur est indispensable avant la manipulation du sachet collecteur.
  
- 3- Procéder au lavage des organes génitaux externes et de toute la région périnéale avec une solution de Dakin ou à défaut avec l'eau savonneuse ; le lavage se fait d'avant en arrière.
  
- 4- La peau étant sèche, fixer le sachet collecteur au moyen de l'adhésif en prenant soin de ne pas toucher la face interne de l'ouverture.
  
- 5- Le sachet ne doit pas être laissé plus de 30 minutes. Au-delà de ce temps, il doit être remplacé par un nouveau sachet après avoir recommencé la toilette comme mentionné précédemment.
  
- 6- Refermer le sachet contenant les urines aussitôt le prélèvement fait, et donner rapidement au personnel du laboratoire.
  
- 7- Si le prélèvement d'urines a lieu à domicile, il est impératif qu'il soit conservé et transporté à +4°C. L'acheminement au laboratoire doit se faire dans l'heure qui suit le prélèvement.